

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
 วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประเสริฐ แก้วกู่พา	ประธานสภาฯ	ประเสริฐ แก้วกู่พา	ลา
๒	นายสมาน สะเอียบคง	รองประธานสภาฯ	สมาน สะเอียบคง	
๓	นายยงค์ วิลัยรัตน์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑	ยงค์ วิลัยรัตน์	
๔	นายวิชัย รักษาพล	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑	วิชัย รักษาพล	
๕	นายธีระวัฒน์ สุธิกุลนันท์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒	ธีระวัฒน์ สุธิกุลนันท์	
๖	นายอินจันทร์ ดอกคำ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒	อินจันทร์ ดอกคำ	
๗	นายสมบัติ อินตะปัญญา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓	สมบัติ อินตะปัญญา	
๘	นายสมบัติ เสาวระระ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓	สมบัติ เสาวระระ	
๙	นายศักดิ์ณรงค์ อุดม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔	ศักดิ์ณรงค์ อุดม	
๑๐	นายสายันต์ ชันทะบุตร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๕	สายันต์ ชันทะบุตร	
๑๑	นายชัชวิชัย ไชยภิสาร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๕	ชัชวิชัย ไชยภิสาร	
๑๒	นายก้าน บุญทิพย์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖	ก้าน บุญทิพย์	
๑๓	นายนิพลธ์ สะเอียบคง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖	นิพลธ์ สะเอียบคง	
๑๔	นายอำนาจ สะเอียบคง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗	อำนาจ สะเอียบคง	
๑๕	นายพัฒน์ อยู่สุข	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๘	พัฒน์ อยู่สุข	
๑๖	นายธงชัย ปันจา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๘	ธงชัย ปันจา	
๑๗	นายอภิชาติ รุ่งเรือง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙	อภิชาติ รุ่งเรือง	
๑๘	นายปราโมทย์ ผัดขัน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙	ปราโมทย์ ผัดขัน	
๑๙	นายอภิชาติ สร้อยเงิน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐	อภิชาติ สร้อยเงิน	
๒๐	นายสมาน สะเอียบคง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐	สมาน สะเอียบคง	
๒๑	นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยงกูร	เลขานุการสภา อบต.	สุภาวดี ธรรมไชยงกูร	

ผู้ไม่มาประชุม

๑.นายประเสริฐ แก้วกู่พา ประธานสภา อบต.สะเอียบ ลา

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายแต่ง อินทา	นายก อบต.สะเอียบ	แต่ง อินทา	
๒	นายสันต์ แสนอุ่ม	รองนายก อบต.สะเอียบ	สันต์ แสนอุ่ม	ลา
๓	นายบุญช่วย สาทุ้ง	รองนายก อบต.สะเอียบ	บุญช่วย สาทุ้ง	
๔	นายศรชัย อยู่สุข	เลขานุการนายก อบต.	ศรชัย อยู่สุข	ลา
๕	นายสุรชาติ จะเอียง	ผอ.กองช่าง	สุรชาติ จะเอียง	
๖	นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ	หัวหน้าสำนักปลัด	สมศักดิ์ วงศ์เทพ	
๗	นางอาริตราพรดี สะเอียบคง	ผอ.กองคลัง	อาริตราพรดี สะเอียบคง	
๘	นางรัตนา ยะกุมาร	ผอ.กองการศึกษา	รัตนา ยะกุมาร	
๙	นส.ทัศนีย์ นาระเดช	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ทัศนีย์ นาระเดช	

๑๐	นางละอองดาว ดอนแก้ว	นักวิชาการคลังชำนาญการ	ละอองดาว ดอนแก้ว	
๑๑	นางเกศวรางค์ เข้มขนิษฐา	นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนปฏิบัติการ	เกศวรางค์ เข้มขนิษฐา	
๑๒	นางตุลารัตน์ แสงมณี	นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ	ตุลารัตน์ แสงมณี	

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
๑	นายประเสริฐ แก้วกุกษา	ประธานสภาฯ ลา
๒	นายสมาน สะเอียบคง	รองประธานสภาฯ
๓	นายรงค์ วัลย์รัตน์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑
๔	นายวิชัย รักษาพล	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑
๕	นายธีระวัฒน์ สุธิกุลนันท์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒
๖	นายอินจันทร์ ดอกคำ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒
๗	นายสมบัติ อินตะปัญญา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓
๘	นายสมบัติ เสาวระระ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓
๙	นายศักดิ์ณรงค์ อุดม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔
๑๐	นายสายันต์ ชันทะบุตร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๕
๑๑	นายชัชวิชัย ไชยภิสาร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๕
๑๒	นายก้าน บุญทิพย์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖
๑๓	นายนิพลธ์ สะเอียบคง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖
๑๔	นายอำนาจ สะเอียบคง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗
๑๕	นายพัฒน์ อยู่สุข	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๘
๑๖	นายธงชัย ปั่นจา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๘
๑๗	นายอภิชาติ รุ่งเรือง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙
๑๘	นายปราโมทย์ ผัดชั้น	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙
๑๙	นายอภิชาติ สร้อยเงิน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐
๒๐	นายสมาน สะเอียบคง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐
๒๑	นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยางกูร	เลขานุการสภา อบต.

ผู้ไม่มาประชุม

๑.นายประเสริฐ แก้วกุกษา ประธานสภา อบต.สะเอียบ ลา

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายแตง อินทา	นายก อบต.สะเอียบ
๒	นายสันต์ แสนอ้อม	รองนายก อบต.สะเอียบ ลา
๓	นายบุญช่วย สาทุ่ง	รองนายก อบต.สะเอียบ
๔	นายศรชัย อยู่สุข	เลขานุการนายก อบต. ลา
๕	นายสุรชาติ จะเฮิง	ผอ.กองช่าง
๖	นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ	หัวหน้าสำนักปลัด

๗	นางอาริสราพรดี สะเอียบคง	ผอ.กองคลัง
๘	นางรัตนา ยะกุมาร	ผอ.กองการศึกษา
๙	นส.ทัศนีย์ นาระเดช	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๑๐	นางละอองดาว ดอนแก้ว	นักวิชาการคลังชำนาญการ
๑๑	นางเกศวรงค์ เขม้นเขตวิทย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๒	นางตุลารัตน์ แสงมณี	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๘.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลาประชุมนายสมาน สะเอียบคง รองประธานสภาทำหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สะเอียบ ได้ตรวจสอบองค์ประชุม ถือว่าครบองค์ประชุม และเปิดประชุมดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ

นายประเสริฐ แก้วกุกา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

- เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นายสมาน สะเอียบคง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ หรือไม่อย่างไร ขอเรียนเชิญทุกท่านนำเสนอ

นายอภิชาติ รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙

-ขอแก้ไขหน้า ๑๒ หัวข้อ ๖.๔

ข้อความเดิม-แก้ไขรายการหมู่ ๙ จากบ้านนายนิน เป็นบ้านนายมิล และงานฝาปิดท่อ งบประมาณ ๕๕,๐๐๐ บาท แก่จากบ้านนายหรั่ง เป็นบ้านนายสมศักดิ์ หม้อดี

-ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่เป็น จากบ้านนายบุญเสริม ขวัญยืน ถึงบ้านนายนิล วิลัยรัตน์ แก่จากบ้านนายหรั่ง เป็นบ้านนายสัมพันธ์ หม้อดี

นายวิชัย รักษาพล สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑

-ข้อความเดิม หน้า ๑๒ ข้อ ๖.๕ แจ่งโครงการสำคัญเร่งด่วน

๑. ซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำยม ต่อม่อขาด เหล็กค้ำยันคานขาด ขอช่วยเร่งแก้ไขด่วนด้วย

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่เป็น

-๑. ซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำยม เหล็กค้ำยันขาด

ที่ประชุม

-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาขออนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้านภัยแล้ง และโครงสร้างพื้นฐาน

นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยงกูร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

-การใช้จ่ายเงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑. ให้กระทำเฉพาะกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด
๒. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
๓. ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
๔. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนี่ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนับเป็นอันพับไป ทั้งนี้ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมโดยคำนึงถึงฐานะการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

-ขอยกเลิกโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ เมื่อครั้งสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ รายการดังต่อไปนี้

๑. โครงการซ่อมแซมฝายทุ่งดอน (ฝายของกรมทรัพย์) หมู่ที่ ๒ บ้านนาฝาย ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ถมกรวดคละ ปริมาตร ๑๓๐ ลบ.ม. พร้อมดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร และทำคาน คสล. ท้ายฝาย งบประมาณ ๘๓,๐๐๐ บาท
๒. โครงการซ่อมแซมฝายจรจร(คสล.) หมู่ที่ ๙ บ้านดอนชัยสักทอง ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ (บริเวณบ้านนายบุญเสริม ขวัญยืน ถึงบ้านนายนิล วิลัยรัตน์) กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙ ตร.ม. งบประมาณ ๙๔,๐๐๐ บาท
๓. โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านดอนชัยสักทอง ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ (บริเวณบ้านนายสัมพันธ์ หม้อดี ถึงบ้านนายหรั่ง โดยวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทำฝายปิดรางระบายน้ำ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒๗.๐๐ เมตร งบประมาณ ๕๕,๐๐๐ บาท
๔. โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยแม่สะกั้น หมู่ที่ ๙ บ้านดอนชัยสักทอง ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ดาดคอนกรีตผนังฝายน้ำล้น พื้นที่ ๖๐ ตร.ม. หนา ๐.๑๕ เมตร และซ่อมแซมคานคอนกรีตท้ายฝาย ยาว ๔.๐๐ เมตร งบประมาณ ๖๓,๐๐๐ บาท
๕. โครงการก่อสร้างรางริน คสล. ส่งน้ำเพื่อการเกษตรทุ่งทางเหี้ย หมู่ที่ ๙ บ้านดอนชัยสักทอง ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ปากกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๖๒.๐๐ เมตร งบประมาณ ๒๕๖,๐๐๐ บาท
๖. โครงการซ่อมแซมท้ายฝายน้ำล้นห้วยลำห้วยแม่ปู้ หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่าเลาเหนือ ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เสริมคานคอนกรีตท้ายฝาย ยาว ๒๐.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ช่วง และดาดคอนกรีตพื้นที่ท้ายฝาย ยาว ๒๐.๕๐ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๑๘๓,๐๐๐ บาท

รวมจำนวนเงินจ่ายขาดสะสมทั้งสิ้น ๗๓๔,๐๐๐ บาท

-และขอจ่ายขาดเงินสะสมตามมติที่ประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันศุกร์ ที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายการดังต่อไปนี้

๑. โครงการซ่อมแซมฝายทุ่งดอน (ฝายของกรมทรัพย์) หมู่ที่ ๒ บ้านนาฝาย ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ถมกรวดคละ ปริมาตร ๑๓๐ ลบ.ม. พร้อมตาดคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร และทำคาน คสล. ท้ายฝาย งบประมาณ ๘๓,๐๐๐ บาท
๒. โครงการซ่อมแซมผิวจราจร(คสล.) หมู่ที่ ๙ บ้านดอนชัยสักทอง ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ (บริเวณบ้านนาย บุญเสริม ขวัญยืน ถึงบ้านนายนิล วิลัยรัตน์) กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙ ตร.ม. งบประมาณ ๙๔,๐๐๐ บาท
๓. โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านดอนชัยสักทอง ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ (บริเวณบ้านนาย สัมพันธ์ หม้อดี ถึงบ้านนายหรั่ง โดยวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทำฝาปิดรางระบายน้ำ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒๗.๐๐ เมตร งบประมาณ ๕๕,๐๐๐ บาท
๔. โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยแม่สะกิ้น หมู่ที่ ๙ บ้านดอนชัยสักทอง ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ตาดคอนกรีตผนังฝายน้ำล้น พื้นที่ ๖๐ ตร.ม. หนา ๐.๑๕ เมตร และซ่อมแซมคานคอนกรีตท้ายฝาย ยาว ๔.๐๐ เมตร งบประมาณ ๖๓,๐๐๐ บาท
๕. โครงการซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำยมไปบ้านแม่พร้าว สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ บ้านดอนชัยสักทอง ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ปริมาณงาน เทคอนกรีตรัดเสาตอม่อเดิม เสริมเหล็กเสา H-BREM และเสริมเหล็กค้ำยัน H-BREM งบประมาณ ๒๓๗,๐๐๐ บาท
๖. โครงการซ่อมแซมท้ายฝายน้ำล้นห้วยลำห้วยแม่ปู้ หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่าเลาเหนือ ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เสริม คานคอนกรีตท้ายฝาย ยาว ๒๐.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ช่วง และตาดคอนกรีตพื้นที่ท้ายฝาย ยาว ๒๐.๕๐ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๑๘๓,๐๐๐ บาท

รวมจำนวนเงินจ่ายขาดสะสมทั้งสิ้น ๗๑๕,๐๐๐ บาท

แจ้งโครงการเพิ่มเติมและเร่งด่วน

๑. โครงการซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำยมเข้าบ้านแม่พร้าว หมู่ที่ ๙ บ้านดอนชัยสักทอง ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เทคอนกรีตรัดเสาตอม่อเดิม เสริมเหล็กเสา H-BREM และเสริมเหล็กค้ำยัน H-BREM งบประมาณ ๒๓๗,๐๐๐ บาท
ที่ประชุม -รับทราบและเห็นชอบด้วยเสียง ๑๙ เสียง

๔.๒ พิจารณาขอและอนุมัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ เรื่อง การควบคุมการ ประกอบกิจการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ. ... (พิจารณา ๓ วาระรวด)

นายแต่ง อินทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

-เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ตามที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลสะเอียบได้ดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ เรื่อง การควบคุมการประกอบ กิจการ ตุน้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ. ... เพื่อใช้ในการดำเนินการตามนโยบายของผู้บริหารที่ได้แสดงไว้ตามแนวทาง ของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ร่าง

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. ...

หลักการ

เพื่อให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ว่าด้วยการควบคุมการประกอบกิจการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

เหตุผล

ด้วยปัจจุบันน้ำบริโภคจากตู้น้ำดื่ม ได้รับความนิยมบริโภคอย่างแพร่หลาย กระทรวงสาธารณสุขในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบ จึงได้กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานน้ำบริโภคจากตู้น้ำเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ ๓๖๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง น้ำบริโภคจากตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ ๖๑) พ.ศ. ๒๕๒๔ เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๓๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ ๒) ตลอดจนคณะกรรมการสาธารณสุขที่ได้มีคำแนะนำเรื่อง แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำหยอดเหรียญ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการออกข้อบังคับของท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ เห็นเป็นการจำเป็นที่ต้องออกข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำหยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ. ... เพื่อให้เกิดความคุ้มครองผู้บริโภค เพราะกิจการน้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ.๒๕๕๓) อีกทั้งกิจการน้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ เป็นกิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วย จึงเห็นควรตราข้อบัญญัตินี้ขึ้นเพื่อใช้บังคับภายในพื้นที่ตำบลสะเอียบต่อไป

ร่าง

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ. ...

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ว่าด้วยการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำหยอดเหรียญอัตโนมัติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับมาตรา ๔ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ โดยได้รับความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบและนายอำเภอสอง จึงตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำหยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ. ...

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ให้ใช้บังคับภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ตั้งแต่วันได้ประกาศไว้ โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ คำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจ ออก ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัติ

“ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

“ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า พนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายกององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

“กิจการตู้น้ำหยอดเหรียญ...”

“กิจการต้มน้ำหยอดเหรียญอัตโนมัติ” หมายถึง สถานที่ที่ทำการผลิตน้ำบริโภคบรรจุขวดหรือใส่ภาชนะต่างๆ โดยมี การจ่ายเงินเป็นค่าบริโภค ณ สถานที่ผลิตน้ำ

ข้อ ๖ ให้กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทต้มน้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลสะเอียบ

ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจการตามประเภทที่ระบุไว้ใน ข้อ ๖ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ในลักษณะที่เป็น การค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอันเกี่ยวข้องกับสุขลักษณะที่กำหนดไว้ ในหมวด ๒ แห่งข้อบัญญัตินี้

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข โดยเฉพาะ ให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติ เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเป็นการเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในหมวด ๒ แห่ง ข้อบัญญัตินี้

หมวด ๒

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอันเกี่ยวข้องกับสุขลักษณะ

ข้อ ๘ การควบคุมการประกอบกิจการต้มน้ำหยอดเหรียญอัตโนมัติ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอันเกี่ยว ด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

๑. ในสถานที่ตั้งต้มน้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติต้องอยู่ในที่ที่จะไม่ทำให้น้ำดื่มเกิดการปนเปื้อนได้ง่ายและต้องไม่อยู่ในที่ หรือทางสาธารณะ โดยต้องอยู่ห่างไกลจากที่มีฝุ่นมาก แหล่งระบายน้ำเสียและแหล่งขยะมูลฝอย และต้องเป็นสถานที่ ที่ไม่มีแหล่งแมลงและสัตว์พาหนะนำโรค ทั้งนี้ บริเวณพื้นที่ตั้งตู้ต้องไม่เฉอะแฉะและสกปรก มีการระบายน้ำที่ถูก สุขลักษณะ โดยการติดตั้งตู้ต้องยกระดับสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๐ เซนติเมตร และ ต้องจัดให้มีอุปกรณ์เพียงพอและมี ความสูงตามความเหมาะสมสำหรับวางภาชนะบรรจุน้ำ

๒. คุณสมบัติของต้มน้ำหยอดเหรียญอัตโนมัติและอุปกรณ์ ต้องทำจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยต้มน้ำดื่มหยอด เหรียญอัตโนมัติจะต้องมีความสะอาดอย่างสม่ำเสมอและไม่รั่วซึมรวมทั้งสามารถทำความสะอาดและเคลื่อนย้ายได้ ง่าย ในส่วนอุปกรณ์หัวจ่ายน้ำและส่วนที่สัมผัสน้ำต้องทำจากวัสดุที่เข้ากับอาหารเท่านั้น และหัวจ่ายน้ำต้องสูงจากพื้น ไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร

นอกจากนี้ ต้องติดฉลากแสดงข้อแนะนำ ค่าเตือน และรหัสประจำต้มน้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติแต่ละ ตู้ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบประกาศ กำหนด

๓. แหล่งน้ำที่นำมาใช้ต้องมีคุณภาพดี เช่น น้ำประปา น้ำจากบ่อบาดาล ในกรณีและผู้ประกอบกิจการผลิตน้ำเพื่อใช้ในการ ประกอบกิจการเอง ต้องมีระบบการตรวจสอบ การควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ผลิตให้มีคุณภาพดี ทั้งนี้ ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามความจำเป็นของคุณภาพแหล่งน้ำ เพื่อให้ได้น้ำบริโภคที่มีคุณภาพมาตรฐาน และปลอดภัยในการบริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

๔. การควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้ำบริโภค ต้องมีการเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคทางด้านกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย อย่างน้อย ๑ ครั้ง ต่อปี และมีการเก็บตัวอย่าง น้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรีย โดยใช้ชุดตรวจวัดอย่างง่ายในภาคสนาม อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อเดือน

๕. การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด ต้องมีการทำความสะอาดสถานที่และบริเวณที่ตั้งของต้มน้ำหยอดเหรียญ อัตโนมัติเป็นประจำ มีการทำความสะอาดพื้นผิวตู้ ช่องระบายน้ำและหัวจ่ายน้ำเป็นประจำ รวมทั้งล้างทำความสะอาด ถังเก็บน้ำภายในต้มน้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อเดือน ตลอดจนล้างทำความสะอาดและ เปลี่ยนวัสดุกรองตามระยะเวลาตามข้อแนะนำของผลิตภัณฑ์ที่กำหนดหรือก่อนหน้านั้น หากพบผลการตรวจผิดปกติ เกินมาตรฐาน

๖. การบันทึกและการรายงาน ต้องจัดทำระบบข้อมูลและการรายงาน อย่างน้อยประกอบด้วยบันทึกการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำและการดูแลบำรุงรักษาตามตารางแผนการปฏิบัติงานสม่ำเสมอ มีการรวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีสัญลักษณ์แสดงคุณภาพน้ำบริโภคได้มาตรฐานหรือปรับปรุงต่อผู้บริโภคอย่างเปิดเผยเป็นประจำ

หมวด ๓

ใบอนุญาต

ข้อ ๙ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการต้มน้ำหยอดเหรียญอัตโนมัติในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

ข้อ ๑๐ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการต้มน้ำหยอดเหรียญอัตโนมัติ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอันเกี่ยวข้องกับสุขลักษณะที่กำหนดไว้ในหมวด ๒ แห่งข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๑ เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาต หรือคำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ ถ้าปรากฏว่าคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้น ทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจำเป็นที่จะต้องส่งคืนคำขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคำขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคำขอ เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับอนุญาต ต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกำหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าสละสิทธิใบอนุญาตประกอบกิจการต้มน้ำหยอดเหรียญอัตโนมัติที่ออกตามข้อบัญญัตินี้ ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบเท่านั้น

ข้อ ๑๓ การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่อใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ และ เงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ได้วันที่มารับใบอนุญาตสำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสำหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนด ให้ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินการไว้ จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจำนวน

ข้อ ๑๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

ข้อ๑๖ผู้ได้รับอนุญาต...

ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด ตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑. ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
๒. ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาต นำใบอนุญาตเดิมที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ประกอบกิจการผู้นำดื่มหยอดหรือยัดโนมิตตามข้อบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการผู้นำดื่มหยอดหรือยัดโนมิต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้ประกอบกิจการดังกล่าว แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าผู้ประกอบกิจการไม่แก้ไข หรือถ้ามีการประกอบกิจการจะก่อให้เกิด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินกิจการนั้นไว้ทันทีเป็นการชั่วคราว จนกว่าผู้ประกอบกิจการจะแก้ไขหรือปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอันเกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ ตามความในหมวด ๒ แห่ง ข้อบัญญัตินี้ คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้กำหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งไว้ตามสมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่กรณีที่มีคำสั่งให้หยุดดำเนินกิจการทันที และต้องทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว ให้ส่งคำสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของผู้ประกอบกิจการ และให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบคำสั่งแล้ว ตั้งแต่วันที่คำสั่งไปถึงหรือวันปิดคำสั่งแล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกหรือมีการกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๑๕๕๐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือข้อบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป โดยไม่ชักช้า

ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า เหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของประชาชน หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนรวม ซึ่งสมควรต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้กระทำการไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืนดังกล่าวแก้ไข หรือระงับเหตุนั้น หรือดำเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นได้ตามสมควร แล้วแจ้งให้พนักงานท้องถิ่นทราบ

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผู้นำดื่มหยอดหรือยัดโนมิตที่กำหนดในข้อบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือข้อบัญญัตินี้

หรือเงื่อนไข...

หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน

ข้อ ๒๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต

๑. ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
๒. ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๓. ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือข้อบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน

ข้อ ๒๒ คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว ให้ส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักงานของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้ทราบคำสั่งแล้ว ตั้งแต่วันที่คำสั่งไปถึง หรือวันปิดคำสั่ง แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒๓ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกลงโทษเพิกถอนใบอนุญาต

ข้อ ๒๔ อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากพนักงานท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

หมวด ๔

บทกำหนดโทษ

ข้อ ๒๕ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง มีความผิดตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือทั้งจำ ทั้งปรับ

ข้อ ๒๖ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ตามข้อ ๗ วรรคสอง มีความผิดตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

ข้อ ๒๗ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ตามข้อ ๘ มีความผิดมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อ ๒๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติ ตามข้อ ๑๖ หรือข้อ ๑๗ มีความผิดตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

ข้อ ๒๙ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดดำเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ ๒๐ มีความผิดตามมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและปรับอีกไม่เกินวันละห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน

ข้อ ๓๐ การเปรียบเทียบคดีให้เป็นไปตามมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ (บทเฉพาะกาล)

ข้อ ๓๑ ให้กิจการต้มน้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติที่มีอยู่หรือจัดตั้งกิจการขึ้นก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อ ๙ และข้อ ๑๐ แห่งข้อบัญญัตินี้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมทำยข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการต้มน้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ. ...

ต้มน้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ตู้ละ ๒๐๐ บาท จุดหนึ่งตั้งได้ไม่เกิน ๕ ตู้ (ไม่ว่าเจ้าของรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน)

นายประเสริฐ แก้วกุกา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

-ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการต้มน้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ. ... ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการนี้หรือไม่

ที่ประชุม -เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัตินี้ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการต้มน้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ. ... ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ด้วยจำนวน ๑๙ เสียง

นายประเสริฐ แก้วกุกา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

-เป็นอันว่าสภาฯ รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติตามที่เสนอในที่นี้ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบต่อไปจะสอบถามมติว่าเห็นควรพิจารณาร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ ๓ วาระรวดเลยหรือไม่

มติที่ประชุม -มีมติเห็นควรพิจารณา ๓ วาระรวด

นายประเสริฐ แก้วกุกา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

-ในการพิจารณาในวาระที่ ๒ ให้ที่ประชุมสภาฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ

ที่ประชุม -รับทราบ

นายประเสริฐ แก้วกุกา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

-ขอให้ที่ประชุมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติในวาระที่ ๒ พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมประเด็นใดหรือไม่ อย่างไร

ที่ประชุม -ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

นายประเสริฐ แก้วกุกา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

-ในวาระที่ ๒ ถ้าสมาชิกไม่อภิปรายแล้ว ต่อไปจะพิจารณาวาระที่ ๓ เพื่อให้สมาชิกพิจารณาว่าจะตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบนี้หรือไม่อย่างไร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๒ ผมขอมติที่ประชุมว่าจะตราข้อบัญญัตินี้

บัดนี้คณะกรรมการจะสนับสนุนเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือไม่

มติที่ประชุม -มีมติเสียงเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบในการตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการต้มน้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ. ... ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

นายประเสริฐ แก้วกุกา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

-จะนำร่างข้อบัญญัติสภาฯ ให้ความเห็นชอบต่อนายอำเภอสองเพื่อขออนุมัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ

-

ระเบียบวาระที่ ๖...

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยงกูร ปลัด อบต.สะเอียบ

-เคยมีปัญหาเปิดตู้มีตะไคร่น้ำเกิดขึ้นเต็มตู้ไปหมด มันจะต้องมีเวลากำหนดการตรวจสอบของน้ำ
นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ หัวหน้าสำนักปลัด

-การตรวจจะมีเดือนละ ๑ ครั้ง เป็นชุดทดลองเล็ก ต้องผ่านสาธารณสุขจังหวัดออกไปรับรองผลให้เขาไป เวลาออกตรวจ
เจ้าของตู้ต้องอยู่ด้วยทุกครั้งให้ดูผลการตรวจร่วมด้วย เพื่อให้ทุกท่านพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
-หลังจากสภาฯเห็นชอบ ประธานสภาฯทำหนังสือให้นายอำเภอเห็นชอบ แล้วให้ประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้าน/อำเภอ
จังหวัด ลงเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ด้วย

๖.๒ นายอภิชาติ รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙

๑. ขอฟ่านสภาฯไปยังคณะผู้บริหาร งบของ อบจ.แพร่ ปากทางแม่พร้าวถึงผาอิง ให้ทำหนังสือจาก อบต.ไปทางหลวงชนบท
ขอรับสนับสนุนงบประมาณขอขมาไฟไร่ไว้ หินคลุก อบจ.มีแล้ว ยางไฟโร๊คดีไว้ก็อยู่ได้นานอีกหน่อย ได้ไม่ได้อย่างไร
ขอนำเสนอไว้ในที่ประชุม

๒. ขอฟ่านสภาฯ เนื่องจากโรคระบาดสัตว์เลี้ยงต่างๆ โปรตให้สำคัญด้วยไม่ได้ช่วยสนับสนุนยาอะไร เราได้เก็บภาษีเขา
แล้ว การฆ่าแหละเนื้อต่างๆ ทาง อบต.ยังไม่มีบทบาทอะไรเลย มีความเจ็บอยู่ ขอตั้งงบประมาณเผื่อไว้ด้วย หมูหรือสุกร
เป็นสัตว์เศรษฐกิจ ขอนำเรียนไว้เผื่อพิจารณาด้วย

๖.๓ นายสมบัติ อินตะปัญญา สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓

-เรียนสอบถามมายังคณะผู้บริหาร ถนนขาด อุทกภัย น้ำท่วม จะซ่อมแซมตอนไหนที่แจ้งไว้ มันนานมาแล้ว
จะเข้าหน้าฝนอีกรอบแล้ว อยากหารือในที่ประชุมจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

-เมื่อครั้งวิสามัญ ได้นำมาพิจารณาวันนี้ ครั้งก่อนไม่ได้ดำเนินการ ช่วงนี้ระมัดระวังการสัญจรให้มาก คงจะได้รับความร่วมมือ
นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยงกูร ปลัด อบต.สะเอียบ

-ตอนเกิดเหตุก็ได้แจ้งให้ทราบแล้วทุกครั้ง ให้ดำเนินการไปเลยช่วงที่เกิดเหตุอุทกภัย เหตุเกิดทันทีในช่วงนั้น ให้แต่ละที่เข้าไป
เลย ตอนเกิดเหตุขณะนั้น แต่ไม่รู้ว่ที่ไหนหมู่ไหนทำไปบ้างแล้ว

ตอนนี้มันเลยเวลามานานมาก มันเบิกจ่ายให้ไม่ได้ งบประมาณตอนนี้เหลือไม่มากนัก เราได้เลยเวลาสาธารณสุขช่วงนั้นมาแล้ว
อยากทำความเข้าใจในที่ประชุม หมู่ไหนเกิดเหตุสาธารณสุขเข้ามาขอให้แจ้งด่วนเลย เราจะเข้าไปทำให้ จากงบกลางได้
พอเวลามันล่วงเลยไป ไม่ได้อยู่ในขอบเขต มันทำให้ไม่ได้ ขอนำเรียนในที่ประชุมทราบ

นายสมบัติ อินตะปัญญา สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓

-ก็อย่างที่เคยบอกไว้ ทำแล้วก็น้ำพัดพาไปอีก ทำแล้วก็เสียหายลงอีก ในที่ประชุมบอกว่าให้รอก่อน เลยไม่ได้ทำอะไรต่อ

นายสมบัติ เสาวระระ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓

-ท่อขาดของชาวบ้าน จะดำเนินการอย่างไรต่อไป ตอนนี้

นายสุรชาติ จะเฮียง ผอ.กองช่าง

-กองช่างได้ออกสำรวจหมดแล้ว อยู่ที่งบประมาณในการก่อสร้าง ช่วงเกิดเหตุอยู่ปลายปีงบประมาณ เราต้องใช้งบกลาง
มันทำไม่ได้ไม่ทันในช่วงเวลาเกิดเหตุการณ์นั้น และผู้รับเหมาต้องใช้ระยะเวลาหลายวันในการดำเนินการ ส่วนหมู่บ้านที่ทำได้
ก็ทำไป มันเป็นงานชิ้นน้อย ผู้รับเหมาติดพันงาน ยอดเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท ต้องย้ายรถแบคโฮหลายๆครั้ง เป็น ๑๐ ๆ จุด
เดือนกันยายนหมดเวลา วันที่ ๑ ตุลาคม ไม่สามารถใช้งบกลางได้ ต้องใช้งบประมาณปกติ เงินงบประมาณมันหมดต้องรอโอน
เงินงบประมาณก่อนดำเนินการ

นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยงกูร ปลัด อบต.สะเอียบ

-เงินสะสมนั้น ขอให้เดือดร้อนจริงๆ เร่งด่วนจริงๆ ที่รอไม่ได้เลย มันจะกระทบกับการบริหารเงินอื่นๆไปด้วย ขอนำเรียน
ในที่ประชุมรับทราบ

-จ่ายขาดสะสมในการประชุม...

-จ่ายขาดเงินสะสมในการประชุมครั้งวิสามัญ บางโครงการจ่ายไม่ได้ ขอยกเลิกบางรายการนั้นไป แล้วนำกลับมาเข้ารายงาน
แผนครั้งใหม่ และวันนี้จะขอชี้แจงของรายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสม

นายสุรชาติ จะเฮิง ผอ.กองช่าง

-ตามเอกสารข้อแก้ไข ข้อ ๕ ให้ตัดออก ประชุมครั้งก่อนตัดออก การรายงานวิสามัญที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะไม่อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการเพิ่มเติมและเร่งด่วน

ปัญหาการค้ำยันรับน้ำหนัก น้ำหนักลงที่ค้ำยัน คอนกรีตแผ่นเกรดเกิดการสั่นสะเทือน เกิดการแตกร้าวเป็นอย่างมาก
เหลือแต่โครงสร้างเหล็ก ทำให้เกิดการทรุดตัว ๒ ฐานต่อม่อ

รถบรรทุกไม่ให้ผ่านแล้ว ให้ปักป้ายว่าห้ามผ่าน เป็นสัญญาณเตือนไว้แล้วเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

นายประเสริฐ แก้วกุกา ประธานสภาฯ

- สมาชิกท่านใดจะมีข้อเสนอนั้นที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
และขอปิดการประชุมวันนี้เพียงเท่านี้

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) สุภาวดี ธรรมไชยางกูร ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยางกูร)
เลขานุการสภา อบต.สะเอียบ

(ลงชื่อ) ประเสริฐ แก้วกุกา ผู้ตรวจบันทึก
(นายประเสริฐ แก้วกุกา)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สมบัติ เสาวะระ ประธานกรรมการ
(นายสมบัติ เสาวะระ)

(ลงชื่อ) วิชัย รักษาพล กรรมการ
(นายวิชัย รักษาพล)

(ลงชื่อ) ชัชวิชญ์ ไชยภิสาร กรรมการ
(นายชัชวิชญ์ ไชยภิสาร)

(ลงชื่อ) พัฒน์ อยู่สุข กรรมการ
(นายพัฒน์ อยู่สุข)