

สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ๐๐๓๔/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัด แพร่ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ โดย นายชุม สะเอียบคง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เจริญธนาธิปาร์ จำกัด ซึ่งจะทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนทุ่นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๑ หมู่ ๓ โดยนางสาวมหนา ติเกว ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลประจำตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนทุ่นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรระบบออกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ (หนึ่ง) คัน เป็นราคากลางสิ้น ๒,๔๘๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑๖๒,๗๓๓.๖๔ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทหกสิบสี่สตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ เอกสารประการราคากลาง/๒๕๖๖คุณลักษณะ

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

" ในระหว่างการการผลิต คณะกรรมการตรวจรับงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของผู้ซื้อ สามารถเข้าตรวจสอบการผลิต โดยผู้ขายจัดตั้งแจ้งแสดงรายละเอียดในขั้นตอนระหว่างการผลิต หรือประกอบขึ้นรูปของชุดอุปกรณ์ส่วนควบคุมตามข้างต้น เช่น การประกอบขึ้นรูปตู้บรรจุขยะมูลฝอย, การประกอบชุดไฮโดลิคอัดท้าย, กระบวนการขึ้นรูปอุปกรณ์จากแผ่นเหล็กชุบชิงค์, การพ่นสีกันสนิม, การพ่นสีรองพื้น, การพ่นสีทับจริง ตามรูปแบบของการผลิต โดยการนำเสนอันจะต้องสามารถสื่อหรือแสดงได้ว่าอุปกรณ์นั้นๆ ได้นำมาประกอบขึ้นรูปให้กับบรรทุกขยะจริง พร้อมแสดงรูปภาพหรือวิดีโอประกอบการผลิตและเอกสารรับรองการผลิตแนบท้าย ณ วันส่งมอบ"

(นายชุม สะเอียบคง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ



ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| ผู้ว่าฯ (รายการคุณลักษณะเฉพาะ) | จำนวน.....(.....8.....) หน้า |
| ผู้ว่าฯ (หลักประกันสัญญา) | จำนวน.....(.....1.....) หน้า |
| ผู้ว่าฯ (ใบเสนอราคา) | จำนวน.....(.....2.....) หน้า |

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ องค์กรบริหารส่วนตำบลลงทะเบียนภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ องค์กรบริหารส่วนตำบลลงทะเบียน ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๗ (เจ็ด) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับน้ำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราเดทดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อคงเหลือชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี นับตั้งจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายใต้ภาระของผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดังเดิม ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั้น

นายชุม ษะอีบกง
นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลลงทะเบียน



เองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั่นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในการนี้เร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อารา座อยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั่นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั่นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำการนั่นผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๑๒๕,๓๗๕.๐๐ บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา สามารถให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครบคุณวัยรับผิดทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครบคุณถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมาให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๕. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิยกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิยกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิยกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่วน แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาน้ำเพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

(นายชุม สะเอี่ยบคง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอี่ยบ



ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๘ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถ้วนจากวันครบกำหนดตามสัญญางานถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงชื่อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากการขายสิ่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๔ กับเรื่องร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘ วรรคสองที่ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขาย เมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อด้วยสิ่งเชิงกายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การดหหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดหหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การดหหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้

(นายชุม สมอี้บคง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมยบ



ชื่อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญา เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีลิขิตชื่อเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมาสั่งประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีลิขิตชื่อเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในการนี้ที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมาสั่งประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีลิขิตชื่อเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในการนี้ที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติภารกิจต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืนดือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ

(นายชุม สะเอียบคง)

(ลงชื่อ) ผู้ขาย

(นางสาวมัชนา ติเก้า)



(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวไอลดา ศรีรัตน์)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวอรุณรัตน์ ศรีคำภา)

เลขที่โครงการ ๖๕๑๑๗๗๔๕๐๔

เลขคุณสัญญา ๖๖๐๑๐๑๐๖๐๓๓

ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

๑. ข้าพเจ้า บริษัท เจริญธนาธิปัคร์ จำกัด เลขที่ ๔๖ หมู่ที่ ๓ ตำบล นา

พิน อำเภอ ตระการพีชผล จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ ๓๔๗๓๐ โทรศัพท์ ๐๘๑๙๗๗๒๗๗๗ โดย นางสาว สุดา พลโภก กอง ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-Bidding และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๑/๒๕๖๖ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-Bidding ดังต่อไปนี้

| ลำดับ ที่ | รายการ | ราคาก่อ หน่วย | ภาษีมูลค่า เพิ่ม (ถ้า มี) | จำนวน | รวมเป็นเงิน | กำหนดส่ง มอบ |
|---------------------|---|------------------|-----------------------------------|-------|--------------|-----------------|
| ๑ | รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรระบบอกรถบูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือมี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ ^{กําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ} กว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัด ^{กําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ} ท้าย | - | (ถุงซีซี) (ถุงซี๐) (ถุงซี๐) | ๑ คัน | ๒,๔๘๗,๕๐๐.๐๐ | ๙๐ |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | | ๒,๔๘๗,๕๐๐.๐๐ | |

(สองล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากร อื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอจะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ จังหวัด อาจรับคำเสนอที่ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ จังหวัด ร้องขอ

๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า

รับรองที่จะ



๔.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธี e-bidding กับ จังหวัด

ภายใน ๗ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา
(นายชุม สะเอียบก)

๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารซื้อด้วยวิธี e-bidding ให้แก่ จังหวัด ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคางานสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ จังหวัด รับ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์ รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายได้ที่อาจมีแก่ จังหวัด และ จังหวัด มี

สิทธิจะให้ผู้เสนอราคายื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือจังหวัด อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่า จังหวัด ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอฯ หรือใบเสนอราค�다ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคาก

๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก แบบรูประยการ ละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคा ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ จังหวัด ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง จังหวัด ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอฯ ข้าพเจ้ามอบ - เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคเป็นเงินจำนวน - บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคนี้โดย เอียงแล้ว และเข้าใจดีว่า จังหวัด ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ในเสนอราคนี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทธิติธรรม และปราศจากกลั่นอัด หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือห่วยบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราค ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวสุดา พลโภกก่อง)

กรรมการผู้จัดการ

ใบเสนอราคเลขที่ 6512160012424

รหัสอ้างอิง OTP MxrZ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๓๔๕๕๕๔๐๐๐๒๐๔

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชุม สายเอี่ยมคง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอี่ยบ





ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาชื่อ)

เลขที่ 100059383781

วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบีกซี นครปฐม สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 754 ชั้น 2 ห้อง 2CR222, 2CR223 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวยี่จเรช อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดย นางสาวกิญญา ฤทธาธนุทัต (2420) และ นางสาวสิรภัค จำรูญศิริรุ่งโรจน์ (B849) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ชื่อ" ดังนี้ข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ บริษัท เจริญนาอิปคา จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ขาย" ได้ทำสัญญาซื้อขาย รถบรรทุกชัย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดหัวย องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียน อำเภอสอง จังหวัดแพร จำนวน 1 งาน กับผู้ชื่อ ตามสัญญาเลขที่ 0038/2566 ลงวันที่ 23 ม.ค. 2566 ซึ่งผู้ขายต้องวางแผนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ชื่อ เป็นจำนวนเงิน 124,375.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ชื่อ จำนวนไม่เกิน 124,375.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในการนี้ที่ผู้ขายก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้ขายมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ชื่อไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ขายชำระหนี้นั้นก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันแม้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ชื่อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขาย ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในการนี้แน่น ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ชื่อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขายดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวกิญญา ฤทธาธนุทัต (2420))

ผู้ค้ำประกัน

(นางสาวสิรภัค จำรูญศิริรุ่งโรจน์ (B849))

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวเออมพร สุทธิพรรณพศ)

พยาน ลงลายมือชื่อ

พยาน

(นางสาวสุนธรา สังคมะ)



นายกุ้ม สะเอียนบุก
นายนักการบริหารส่วนตำบลสะเอียน

การขออีเมลหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เพื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567

กรณีประสงค์ต้องให้ธนาคารเข้าใจเงื่อนไขการค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปทางเดลว์และลงทะเบียนตอบรับไปอีก งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารเจ้าวัฒนา ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 111120

SR-26510580-1-1 -

EFF_C_2_NN_PLUS

2256443

K-Contact Center 02-8888888
www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

หมายเลขโทรศัพท์ 0107536000315

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรระบบอกรถูปไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดห้าม
องค์การบริหารส่วนตำบลสะເໝີບ ວັດທະນາຖາວອນ ຈັງວັດແພ່ງ

๑. ลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถบรรทุกขยะแบบอัดห้าม ชนิดปรับระดับที่รองรับขยะได้ ตัวรถ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร
ระบบอกรถูปไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดห้าม¹
ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ พวงมาลัยขวา ตอนหน้าเป็นหัวเกง มีประตูเปิด - ปิด พร้อมที่ล็อก สามารถ
บรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถ) ตอนท้าย หัวงেง ติดตั้งบาร์ทุกข่ายมูลฝอย
ความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ สูกบาทเมตร ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วน ตาม
กรรมการขันส่งทางบกกำหนด ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนสามารถ
ตรวจสอบแหล่งที่มาของการผลิตได้
- ๑.๒ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบและรวมถึงขั้นตอนการพ่นสีจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน (رج.๕) ที่เข้มงวดทุกประการ โดยเป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน และเป็น²
โรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และระบบสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑
หรือสูงกว่าในขอบข่ายการออกแบบพัฒนา การผลิต การซ่อมบำรุงรักษาหรือบริการหลังการขาย โดยมี
เอกสารหลักฐานมาแสดงในวันเสนอราคา ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางราชการ
เป็นสำคัญ

๒. ตัวรถยนต์และระบบเครื่องยนต์

- ๒.๑ ตัวรถยนต์และเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันและเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ชนิดแบบ
หัวเกง หน้าสั้น หัวเกงมีที่นั่ง ไม่ต่ำกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับ) มีที่เหยียบสำหรับขึ้น - ลง หัวเกง
๒.๒ ตัวหัวเกงและโครงสร้าง (แคชชี) ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตประกอบสำเร็จรูป โรงงานตั้งอยู่ในประเทศไทย
- ๒.๓ รถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ขับเคลื่อนไม่ต่ำกว่า ๑ เพลา มีล้ออะไหล่ พร้อม
กระดาษล้อ ๑ ชุด
- ๒.๔ มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ มีปริมาตรระบบอกรถูปไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
- ๒.๕ น้ำหนักรถยนต์รวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
- ๒.๖ มีเข็มขัดนิรภัยจากโรงงานผู้ผลิต ที่ได้มาตรฐาน
- ๒.๗ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ลูก ๕ จังหวะ ระบบความร้อนด้วยน้ำ
- ๒.๘ เป็นเครื่องยนต์ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับ EURO ๓ หรือสูงกว่า
- ๒.๙ ระบบเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๑๐ ระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต มีคอมไฟ สัญญาณต่างๆ ตามกรรมการขันส่งทางบกกำหนด และตาม
ความจำเป็นในการปฏิบัติงาน
- ๒.๑๑ มีเครื่องเล่นวิทยุ เครื่องปรับอากาศพร้อมติดฟิล์มกรองแสง
- ๒.๑๒ ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน
- ๒.๑๓ ระบบการเผาไหม้เป็นแบบไดเรกcinเจคชั่น (Direct Injection) หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตบริหารส่วนตำบลสะເໝີບ
- ๒.๑๔ มีศูนย์บริการภายนอกที่พร้อมให้บริการส่วนตัวห้องข้างเคียง

(นายชุม ສະເໝີບຄົງ)

.....
.....
.....

(นายสมศักดิ์ ວິໄລທາ)
หัวหน้าส่วนกลางปลัด อ.ບ.

(นางสาวสุกาวดี ธรรมไชยากร)
ผู้ดูแลกระบวนการจ้างซื้อขายและประเมิน



๓. ระบบส่งกำลังและขับเคลื่อน

- ๓.๑ คลัชเป็นแบบเหง้ดแห่นเดียวควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.๒ เกียร์เป็นแบบกระปุก (Manual Speed) เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ๓.๓ มีระบบเบรกห้ามล้อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๓.๔ มีระบบห้ามล้อพัก (เบรกมือ) มีคันบังคับอยู่ในหัวเกียร์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔. ระบบบังคับเลี้ยว

- ๔.๑ พวงมาลัยขับด้านขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering) หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕. ระบบห้ามันเข้าเพลิง

- ๕.๑ ถังน้ำมันเข้าเพลิงมีความจุไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ ลิตร มีฝาปิด พร้อมกุญแจล็อค หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๖. ระบบกันสะเทือน

- ๖.๑ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๗. ส้อและยาง

- ๗.๑ ขนาดล้อและยางให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๗.๒ มีล้อขอบเหลี่ยมรองรับ荷重ต้องขนาดเดียวกัน ๓ ชุด ติดตั้งกุญแจล็อคใบตัวแทนที่เหมือนกัน

๘. ระบบไฟฟ้า

- ๘.๑ มีระบบไฟฟ้า ขนาด ๒๔ โวลต์, ใช้แบตเตอรี่ ชนิด ๑๖ โวลต์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖๕ แอมป์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ถูก หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ต้องติดตั้งหัวครอบแบตเตอรี่แบบมีกุญแจล็อก
- ๘.๒ มีอัลเทอร์เรนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๕ แอมป์

๙. สัญญาณไฟฉุกเฉิน

- ๙.๑ ด้านบนหัวเกียร์ด้วยตัวบรรทุก ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน แบบ LED สีเหลือง ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) ไม่ต่ำกว่า ๒๑ x ๓๕ x ๕ เซนติเมตร มีชุดโคม LED ไม่น้อยกว่า ๔ ชุด (module) มีชุดหลอด LED ไม่น้อยกว่า ๔๐ หลอด สามารถรับกระแสไฟได้ทั้ง ๑๒ และ ๒๔ โวลต์ กินกระแสไฟสูงสุดไม่เกิน ๕๕ วัตต์ ปรับจังหวะกระแส ในขณะติดตั้งได้ไม่ต่ำกว่า ๑๐ จังหวะ ฝาครอบทำด้วยโพลีкарบอนเนตหรือพลาสติก มีระดับกันน้ำและ ผุน ไม่ต่ำกว่า IP ๖๗ ฝาเลนส์มีสีเหลือง LED โดยมีเอกสารรับรองค่า IP ๖๗ และผลการทดสอบ ผลิตภัณฑ์(ที่ไม่มีน้ำเข้าภายในผลิตภัณฑ์) มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

- ๙.๒ ติดตั้งสัญญาณไฟท้ายรถเป็นแบบไฟเลี้ยว, ไฟเบรกและไฟโดยหลังในตัว ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) ไม่ต่ำกว่า ๑๐ x ๖๐ x ๓ เซนติเมตร มีชุดโคมไฟเป็นแบบ LED โดยรอบจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ หลอด สามารถรับกระแสไฟได้ทั้ง ๑๒ หรือ ๒๔ โวลต์ ฝาครอบทำด้วยโพลีкарบอนเนตหรือพลาสติก มีระดับกันน้ำและผุน ไม่ต่ำกว่า IP ๖๗ โดยมีเอกสารรับรองค่า IP ๖๗ และผลการทดสอบ ผลิตภัณฑ์(ที่ไม่มีน้ำเข้าภายในผลิตภัณฑ์) มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

(นายวราสุภาติ ธรรมไชยวงศ์)
ปลัดเทศบาลเมืองท่าศาลา

(นายวิชัย ใจดี)

(นายวิชัย ใจดี ใจดี)
ผู้อำนวยการกองสาธารณูปโภคฯ

(นายชุม สมอี้บง)
นายกองการบริหารส่วนตำบลสะเอียน



- ๙.๓ เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยหรือจากต่างประเทศที่ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ (ด้านการผลิต) หรือเทียบเท่าหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับ เช่น DIN, EN, BS, CE, ECE, NFPA, UL, FM, SAE, JIS สถาบันใดสถาบันหนึ่งหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์- อุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ๙.๔ ด้านบนชุดอัดขยะมูลฝอย ติดตั้งสัญญาณวิบवາบสีเหลือง ชนิดหลอด LED จำนวน ๒ ชุด เพื่อให้ สัญญาณเตือนเมื่อมองจากด้านท้าย
- ๙.๕ ติดตั้งไฟส่องสว่างภายในชุดรองรับขยะ จำนวน ๑ ชุด
- ๙.๖ ติดตั้งไฟส่องสว่างด้านข้างด้วยตัวถัง ๒ ด้าน โดยไฟส่องสว่าง สามารถปรับใช้งานได้ตามความเหมาะสม และสามารถควบคุมเป็นอิสระต่อกัน
- ๙.๗ ติดตั้งแกบสະหอนแสงบริเวณด้านท้ายรถของชุดตู้รองรับขยะสัญลักษณ์สามเหลี่ยมขนาดตามความเหมาะสม หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๐. ตู้บรรจุขยะมูลฝอย

- ๑๐.๑ ตู้บรรจุขยะมูลฝอยรูปทรงสี่เหลี่ยมตามแบบผู้ผลิตมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม
- ๑๐.๒ ตู้บรรจุขยะมูลฝอยล้วนพื้นทำด้วยเหล็กหนามาตรฐานไม่น้อยกว่า ๔๕ มิลลิเมตร ด้านข้างและด้านบน ทำด้วยเหล็กหนามาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ต้องมีเอกสารรับรองคุณภาพ ทนการกัดกร่อนได้ไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ชั่วโมง จากโรงงานผู้ผลิตหรือจากหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการทดสอบพร้อมเอกสาร จากโรงงานที่ผ่านการทดสอบ
- ๑๐.๓ มีถังบรรจุน้ำที่เหลือจากการอัดขยะมูลฝอยสร้างด้วยเหล็กหนามาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ส่วนล่างได้ตู้ ถังขยะมีถังรองรับน้ำเสียไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร ด้านใต้ของถังมีวาล์วเปิด - ปิด มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้วสำหรับถ่ายเทน้ำเสียจากการอัดขยะมูลฝอย
- ๑๐.๔ พนังข้างด้านนอกติดตั้งกระดูกงู เพื่อเสริมความแข็งแรง
- ๑๐.๕ เมื่อเปิดชุดรองรับขยะมูลฝอยลงมา ต้องมีที่พักเห้าสำหรับให้พนักงานยืนปฏิบัติงานด้านท้าย สร้างจากเหล็กแผ่นลายกันลื่น หรือตะแกรงเหล็กอีก ความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร พร้อมมีราวสำหรับจับยืด
- ๑๐.๖ ด้านข้างชุดอัดขยะมูลฝอย มีสวิทช์ตีก่อน (สัญญาณ) พนักงานขับรถยนต์
- ๑๐.๗ ติดตั้งชุดอัดขยะมูลฝอยกับตู้บรรจุทุกชิ้น โดยทำการล็อกและปลดล็อกด้วยระบบไฮดรอลิก
- ๑๐.๘ ชุดท้ายแบบครึ่งวงกลม เมื่อยกปีกดุดuct ต้องอยู่สูงกว่าแข็งซึ่งของตัวรถเพื่อสะดวกในการเดินทางทุก สภาวะผิวนน ป้องกันชุดท้ายไม่ให้กระแทกกับผิวนนที่เป็นหลุนเป็นบ่อ เมื่อเปิดลงรับขยะปากหรือ ขอบอ่างของที่รองรับขยะจะต้องอยู่สูงจากพื้นดินไม่เกิน ๘๐๐ มิลลิเมตร เพื่อให่ง่ายต่อการยกถังขยะ ทุกชนิด โดยไม่ต้องใช้ชุดยกถังขยะช่วยที่ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก
- ๑๐.๙ ตู้บรรจุขยะมูลฝอยและอุปกรณ์ประกอบ ผลิตจากโรงงานหรือสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือสูงกว่า ในขอบข่ายการออกแบบและการพัฒนาการผลิต การบำรุงรักษาฯ ฯ และ ซ่อมแซมและต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ก.๔) โดยยื่นเอกสารรับรองประกอบการ พิจารณาใบอนุญาตประกอบ

.....๔-๑.๗.๖ เครื่องอัด.....

(นายชุม สมเรืองคง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสบียง

(นายสมศักดิ์ วงศ์งาม)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารฯ

(นางสาวสุกานตี้ ธรรมไชยากร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสบียง



๑. ชุดเครื่องอัดและสายขยะมูลฝอย

- ๑๑.๑ ชุดอัดห้ามเป็นแบบปรับระดับกระพร่องรับขยะทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก กลไกตามมาตรฐานของผู้ผลิต โครงสร้างทั่วไปสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานหรือวัสดุอื่นที่ตีกว่า หนาไม่น้อยกว่า ๔๕ มิลลิเมตร หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๑.๒ มีระบบฝาปิดหรือฝาครอบที่รองรับขยะให้มิดชิด เพื่อป้องกันไม่ให้ขยะปลิวหล่นและบรรเทากลิ่น รบกวนต่อผู้อื่น
- ๑๑.๓ มีชุดใบอัด สามารถถอดอัดขยะเข้าถังบรรจุขยะทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สร้างจากเหล็กมาตรฐานหรือวัสดุอื่นที่ตีกว่า หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๑.๔ ระบบหันสายขยะเป็นแบบหันออกด้านท้าย โดยใช้ระบบอกไฮดรอลิก แหงต้นขยะติดตั้งในตู้บรรจุขยะ โดยมีลูกล้อวิ่งบนรางที่มีลูกปืนรองรับเพื่อให้การเลื่อนเข้าออกได้สะดวก โดยแผ่นดันขยะสร้างจากเหล็กมาตรฐานหรือวัสดุอื่นที่ตีกว่า หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๑.๕ การควบคุมการเปิดฝาห้ำยและดันขยะออก ใช้ระบบคอนโทรลด้วยมือ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ตีกว่า
- ๑๑.๖ มีช่องทางกันน้ำติดตั้งระหว่างตู้บรรจุขยะกับชุดห้ำย

๑๒. ระบบยกฝาห้ำยและชุดล็อกฝาห้ำย

- ๑๒.๑ ระบบยกฝาห้ำยใช้ระบบอกไฮดรอลิก แบบ DOUBLE ACTION จำนวน ๒ ระบบ ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอนโทรลวาร์ಮมือโยก
- ๑๒.๒ ระบบล็อกฝาห้ำยใช้แบบกลไกอัตโนมัติ ทำงานควบคู่กับระบบอกไฮดรอลิกฝาห้ำยเพื่อป้องกันการลิมปลดล็อกแล้วยกฝาห้ำยทำให้เกิดการชำรุดเสียหาย ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบกลไกการล็อกฝาห้ำยมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอ

๑๓. ระบบไฮดรอลิก

- ๑๓.๑ ระบบไฮดรอลิกและปั๊มไฮดรอลิกเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๑๓.๒ ติดตั้งปั๊มไฮดรอลิก ทำงานด้วยระบบถ่ายทอดกำลังเครื่องยนต์ของตัวรถแบบ PTO.
- ๑๓.๓ สามารถผลิตแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
- ๑๓.๔ ถังน้ำมันไฮดรอลิกมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร
- ๑๓.๕ แกนไฮดรอลิกจะต้องทำการชุบแข็ง (Hard Chrome) ทุกระบบ
- ๑๓.๖ ติดตั้งเกจวัดแรงดันน้ำมันไฮดรอลิก ๑ จุล เพื่อตรวจสอบแรงดันน้ำมัน ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม
- ๑๓.๗ ระบบไฮดรอลิก เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยหรือจากต่างประเทศที่ได้รับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ (ด้านการผลิต) หรือเทียบเท่าหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองตาม มาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับ เช่น DIN, EN, BS, CE, ECE, NFPA, UL, FM, SAE, JIS สถาบันทดสอบ หนึ่งหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา



ที่ ๒๘๖

กรมทรัพยากรดิน ธรรมนูญทางดิน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรดินและสหกรณ์

ใบอนุญาตฯ ฉบับเดียว!
ผู้อำนวยการกองทุนฯ

(นายชุม แซ่เอียบคง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิง

-๕๐๔.การพัฒนา.....

(นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ)
ผู้อำนวยการกองทุนฯ

๑๔. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- ๑๔.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีเงินไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น (สีเงินสีสามแบบสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือตามที่อบต.กำหนด)
- ๑๔.๒ การพ่นสีภายนอกในตู้บรรทุกขยะมูลฝอย พ่นกันสนิมอย่างดี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- ๑๔.๓ พ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น สำหรับบริเวณใต้ห้องรถ โครงการ ไดบังโคลนหน้าและบังโคลนหลัง ด้วยบอดี้ซูดหรือเทคโคิดหรือเทียบเท่า
- ๑๔.๔ พ่นสีตราหน่วยงาน ข้อหน่วยงานและหมายเลขครุภัณฑ์ด้านข้างประตูห้องสองข้าง พ่นสีหรือติด สติกเกอร์ซึ่งอ่านหน่วยงานด้านหน้ากระจก รายละเอียดตามที่อบต.กำหนด

๑๕. แบบสະຫຼອນແສງ

- ๑๕.๑ ด้านข้างและด้านท้ายของตัวรถติดแบบสະຫຼອນແສງ ตามกรรมการขนส่งทางบกกำหนด

๑๖. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- | | |
|---|-------------|
| ๑๖.๑ เครื่องมือช่อมบำรุงประจำรถ บรรจุในกล่องโลหะตามมาตรฐานผู้ผลิต | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๖.๒ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๖.๓ มียางอะไหล่พร้อมล้อกระแทกตามมาตรฐานผู้ผลิต | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๖.๔ มีเมংแรร์พร้อมด้ามขานด้วยน้อยกว่า ๑๐ ตัน ตามมาตรฐาน | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๖.๕ หนังสือคู่มือการใช้งานและหนังสือคู่มือการซ่อม | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๖.๖ เสื้อกั๊กสะท้อนแสงพร้อมถุงมือหang และหมวกนิรภัยที่ใช้ในการปฏิบัติงาน | จำนวน M ชุด |
| ๑๖.๗ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ขนาดแรงดันไม่น้อยกว่า ๑๐๐ บาร์ ชนิดปีดเปิดการใช้น้ำด้วยปืนฉีดน้ำ พร้อมสายแรงดันและด้ามปืน ฉีดน้ำ อุปกรณ์พร้อมใช้งาน | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๖.๘ กล้องติดรถด้านหน้าและหลัง หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว สามารถใช้งานตอนกลางคืนได้ รองรับ SD CARD | จำนวน๑ชุด |

๑๗. เงื่อนไขและการรับประกัน

- ๑๗.๑ รถบรรทุกขยะแบบบัดท้าย ชนิดปรับระดับที่รองรับขยะได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบและรวมถึงขั้นตอนการพ่นสีจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ว.) ที่ขึ้นกับกระทรวง อุตสาหกรรม โดยเป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน และเป็นโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และระบบสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑ ในขอบข่ายการออกแบบพัฒนา การผลิต การซ่อมบำรุงรักษาหรือบริการหลังการขายโดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันเสนอราคา
- ๑๗.๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดพร้อมรูปแบบบรรทุกขยะแบบบัดท้าย มาประกอบการพิจารณา ในวันเสนอราคา
- ๑๗.๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของรถยนต์, ระบบท่อไออกอร์อลิค, สัญญาณไฟฉุกเฉินและสัญญาณไฟท้ายรถ ที่มีรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น และต้องมีชื่อบริษัทหรือเว็บไซต์เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ได้ เพื่อประกอบการพิจารณา โดยมีเอกสารแนบมาในวันเสนอราคา

John



(นายชุม ษะเอี่ยบคง)

นางกองค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี

๖๑๗.๔ ผู้เสนอราคา.....

นายสมศักดิ์ วงศ์กานต์
ผู้อำนวยการกองทุนฯ

จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานวิชาการกองทุนฯ

๑๗.๔ ผู้เสนอราคาต้องแนบแบบและรายการคำนวณดังต่อไปนี้

- แบบ Drawing Body Dimension และภาพให้เห็นอย่างน้อย ๓ ด้าน คือ ด้านข้าง ด้านบน และ ด้านท้าย พร้อมขนาดมิตริต่างๆ โดยประมาณ
- แบบแสดงกลไกขั้นตอนการทำงานการอัดซีล แสดงภาพแต่ละขั้นตอน เริ่มตั้งแต่เทขยะลงในตู้ รองรับซีล จนกระทั่งภาชนะอัดซีลเข้าไปในตู้บรรจุด้วยระบบไฮดรอลิก
- แบบแสดงวงจรควบคุมไฮดรอลิก
- แสดงรายการคำนวณปริมาตรถังบรรจุซีล ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร

๑๗.๕ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะฯ ของรถคันดังกล่าวตามที่หน่วยงานกำหนดกับ ผู้เสนอราคาให้ชัดเจน โดยอ้างอิงกับมาตรฐานที่แนบมาในวันเสนอราคาเพื่อ ประกอบการพิจารณา

๑๗.๖ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารฉบับจริงพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะของรถคันดังกล่าวตามที่แนบมา ประกอบการพิจารณาหากคณะกรรมการฯ ร้องขอ

๑๗.๗ ผู้เสนอราคาต้องแสดงการมีศูนย์ซ่อม อุปกรณ์ส่วนควบ ในจังหวัดแพร่หรือจังหวัดข้างเคียง โดยเป็นศูนย์ที่ ซ่อมดำเนินการทดสอบจากสถานีน้ำพัฒนาไม่มีแรงงาน พร้อมแสดงเอกสารตั้งกล่าว พร้อมแนบท้ายการ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์

๑๗.๘ ผู้เสนอราคากำหนดเงื่อนไขและมาตรฐานต่างๆ ในรายละเอียดคุณลักษณะให้ถือเป็นสาระสำคัญ ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการและเพื่อประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ

๑๗.๙ ผู้เสนอราคาต้องยื่นยอมให้คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าตรวจสอบขั้นตอนการผลิต (หากหน่วยงานร้องขอ) โดยมีหนังสือยินยอมมาแสดงในวันเสนอราคา

๑๗.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากการใช้งานตามปกติและระยะเวลา ดังกล่าว ผู้เสนอราคากำหนดเงื่อนไขให้ได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไขโดย ไม่คิดค่าใช้จ่ายให้เหลือ

๑๗.๑๑ ในวันที่ส่งมอบรถชนิดผู้เสนอราคากำหนดเดินนำมันเข้าเพลิงเพื่อทดสอบการใช้งานพร้อมใช้งาน และ นำมันอื่นๆ ตามมาตรฐานสำหรับรถบรรทุกซีล เพื่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที

๑๗.๑๒ ผู้เสนอราคาต้องแสดงภาพถ่าย(รูปจริง)รถบรรทุกซีลแบบอัดท้ายชนิดปรับกระพ้อได้ ซึ่งตรงตามประกาศของหน่วยงาน ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านท้ายให้คณะกรรมการได้พิจารณา

๑๗.๑๓ กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา ณ.องค์กรบริหารส่วนตำบลสะเมยบิน

(นายชุม สายอุบล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมยบิน



/๑๗.๑๔.หลักเกณฑ์.....

นายชุม สายอุบล
ผู้อำนวยการองค์กรบริหารส่วนตำบลสะเมยบิน

นายชุม สายอุบล
ผู้อำนวยการองค์กรบริหารส่วนตำบลสะเมยบิน

(นางสาวลูก้าตี้ ธรรมไชยากร)
ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลสะเมยบิน

๑๙. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

๑๙.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ ราคาต่ำสุด

๑๙.๒ เนื่องไขเสนอราคาเพิ่มเติม ตามหนังสือจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางที่ กค (กจ) ๐๔๐๕.๒/๖๗๘ ลง. ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

๑๙.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการ SMEs ให้แนบเอกสารรับรอง SMEs (ถ้ามี) มาประกอบการ พิจารณาในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคา ต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ จะพิจารณาจัดซื้อจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่า ราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

๑๙.๔ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอแนบเอกสารรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (MIT) ของรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร (ถ้ามี) มา ประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตใน ประเทศไทยที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่น ข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๕ จะพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุ ที่เป็น พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (MIT)

๑๙.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ตามประกาศประกวดราคาซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของค่าบริหารส่วนต้นฉบับจะอาจไม่รับพิจารณาข้อเสนอ ของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นโดยยึดประโยชน์ราชการเป็นสำคัญ

หมายเหตุ การนี้ยัง MIT ของตัวรถหรือ MIT ของเหล็กหรือส่วนประกอบอื่นของรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้ายขนาดบรรจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร จะยังไม่คำนวณแต้มต่อ ๕% ให้ เนื่องจากเป็นเพียง ส่วนประกอบไม่ใช่ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในการจัดซื้อในครั้งนี้ ทำให้ไม่ทราบสัดส่วนที่ซัดเจน ดังนั้น MIT ที่จะนำมาคำนวณแต้มต่อ ๕% จะต้องเป็น MIT ของรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ที่ได้รับการอนุมัติจากสภาพอุตสาหกรรม เท่านั้น

๒๐. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบพัสดุ (รถยนต์) ภายใน ๘๐ วันนับตั้งจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย

๒๐.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ: สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมยบ

๒๑. สถานที่ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

๑. สำนักงาน อปท. สะเมยบหมู่ที่ ๖ ถนน - ตำบลสะเมยบ อ.เมืองสอง จังหวัดแพร่ โทร. ๐๕๕ - ๒๖๒๑๒๒ ต่อ ๑๐๗, ๑๐๕ หรือ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๕-๘๕๕๐๘๘๘
๒. ทางเว็บไซต์ <http://saaeab.go.th/home/>

(นายชุม สะเมยบก.)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมยบ

สำนักงานปลัด (ผู้จัดการ)
ผู้จัดการกองทุนชุมชน

(นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ)
ผู้อำนวยการบ้านปลัด อบต.



คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

๑. นางสาวสุภาวดี ธรรมไชย昂กูร

ประธานกรรมการ

๒. นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิบูรณ์ติกานนท์

กรรมการ

๓. นายสุรชาติ ยะเยิง

กรรมการ

๔. นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ

กรรมการ/เลขานุการ

(นายชุม สะอีบคง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเวียง

